

9.2 资质认定证书

	
资质认定	
计量认证证书	
证书编号: 2015190795S	
名称: 江门市新会区疾病预防控制中心/江门市新会区卫生检验中心	
地址: 广东省江门市新会区会城镇南隅路八巷六号	
经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数据和结果, 特发此证。	
检测能力见证书附表。	
准许使用徽标	
	发证日期: 二〇一五年二月九日
注: 检测能力见附表	有效期至: 二〇一七年二月八日
请在有效期届满前6个月提出复查申请, 不再另行通知。	发证机关: 广东省质量技术监督局
本证书由国家认证认可监督管理委员会制定, 在中华人民共和国境内有效	

9.2 资质认定证书附表

资 质 认 定 计 量 认 证 证 书 附 表



2015190795S

机构名称：江门市新会区疾病预防控制中心/江门市新会区卫生检验中心

发证日期：二〇一五年二月九日

有效期至：二〇一八年二月八日

发证机关：广东省质量技术监督局

国家认证认可监督管理委员会制

批准江门市新会区疾病预防控制中心/江门市新会区卫生检验中心

计量认证项目及限制要求

证书编号：2015190795S

审批日期: 2015 年 2 月 9 日 有效日期: 2018 年 2 月 8 日

实验室检验地址：江门市新会区会城镇南隅路八巷六号

第 1 页 共 14 页

序号	检测产品 / 类别	检测项目 / 参数		检测标准 (方法) 名称及 编号 (含年号)	限制范围 或说明
		序号	名称		
一	水质	1	色度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(1.1)	
		2	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(2.1)	
		3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(3.1)	
		4	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(4.1)	
		5	pH	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(5.1)	
		6	总硬度	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(7.1)	
		7	铝	《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006(1.1, 1.3)	
		8	铁	《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006(2.1)	
		9	锰	《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006(3.1)	
		10	铜	《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006(4.1, 4.2.1)	
		11	锌	《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006(5.1)	
		12	挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(9.1, 9.2)	
		13	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(10.1)	
		14	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(1.2)	
		15	氯化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(2.2)	
		16	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(8.1)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
一	水质	17	氟化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006(3.2)	
		18	氰化物	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006(4.1)	
		19	砷	《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T5750.6-2006(6.1, 6.2, 6.4)	
		20	硒	《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T5750.6-2006(7.1, 7.5)	
		21	汞	《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T5750.6-2006(8.1, 8.2)	
		22	镉	《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T5750.6-2006(9.1, 9.2)	
		23	铬(六价)	《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T5750.6-2006(10.1)	
		24	铅	《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T5750.6-2006(11.1, 11.2)	
		25	银	《生活饮用水标准检验方法金属指标》 GB/T5750.6-2006(12.1, 12.2)	
		26	硝酸盐氮	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006(5.3)	
		27	三氯甲烷 (氯仿)	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》 GB/T5750.8-2006(1.2;附录A)	
		28	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法有机物指标》 GB/T5750.8-2006(1.2;附录A)	
		29	滴滴涕	《生活饮用水标准检验方法农药指标》 GB/T5750.9-2006(1.2)	
				《生活饮用水标准检验方法有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录B)	
		30	六六六	《生活饮用水标准检验方法农药指标》 GB/T5750.9-2006(2.2)	
				《生活饮用水标准检验方法有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录B)	
		31	游离余氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》 GB/T5750.11-2006(1.1)	
		32	甲醛	《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2006(6.1)	
		33	石油	《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》 GB/T5750.7-2006(3.1, 3.2)	
		34	氨氮	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》 GB/T5750.5-2006(9.1)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
一	水质	35	亚硝酸盐氮	《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(10.1)	
		36	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006(1.1)	
		37	生化需氧量(BOD ₅)	《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.7-2006(2.1)	
		38	电导率	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(6.1)	
		39	耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006(3.1)	
		40	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006(1.1)	
		41	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006(2.1)	
		42	钠	《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006(22.1)	
		43	氯消毒剂中有效氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.11-2006(2.1)	
		44	二氧化硅	《城市供水 二氧化硅的测定》CJ/T 141-2001	
		45	亚硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006(13.2)	
		46	硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006(13.2)	
		47	二氧化氯	《生活饮用水标准检验方法消毒剂指标》GB/T5750.11-2006(4.4)	
		48	大肠埃希氏菌	GB/T5750.12-2006《生活饮用水标准检验方法微生物指标》(4.1)	
		49	铊	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006(19.1)	
		50	钡	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006(16.1)	
		51	铍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006(20.2)	
		52	硼	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(8.1)	
		53	钼	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006(13.1)	
		54	镍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006(15.1)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围 或说明
		序号	名称		
一	水质	55	铊	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T5750.6-2006(21.1)	
		56	氯化氰	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》 GB/T5750.10-2006(11.1)	
		57	一氯二溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		58	二氯一溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		59	1,2-二氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		60	二氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		61	三卤甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		62	1,1,1-三氯乙烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		63	2,4,6-三氯酚	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		64	三溴甲烷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		65	七氯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		66	马拉硫磷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		67	五氯酚	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		68	六氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		69	乐果	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		70	对硫磷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		71	甲基对硫磷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		72	百菌清	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		73	呋喃丹	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		74	林丹	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围 或说明
		序号	名称		
一	水质	75	青死婢	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		76	敌敌畏	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		77	莠去津	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		78	溴氰菊酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		79	乙苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		80	二甲苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		81	1,1-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		82	1,2-二氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		83	1,2-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		84	1,4-二氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		85	三氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		86	三氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		87	六氯丁二烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		88	四氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		89	甲苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		90	邻苯二甲酸二(1-乙基己基)酯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 B)	
		91	苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		92	苯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		93	氯乙烯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	
		94	氯苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》 GB/T5750.8-2006(附录 A)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	限制范围 或说明
		序号	名称		
一	水质	95	硫化物	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006(6.1)	
		96	溶解氧	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7-2006(2.1)	
		97	化学需氧量(COD)	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》GB/T 11914-1989	
		98	总磷(以P计)	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB/T 11893-1989	
		99	总氮(以N计)	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ 636-2012	
		100	异丙苯	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006(附录A)	扩项
		101	内吸磷	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006(附录B)	扩项
		102	甲萘威	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006(附录B)	扩项
		103	高锰酸盐指数	《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989	扩项
		104	粪大肠菌群	《水和废水监测分析方法》第四版(增补版)第五篇第二章六(一)	扩项
				《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法》(试行)HJ/T 347-2007	扩项
二	工作场所	105	环己烷	《工作场所空气中脂环类化合物的测定方法》GBZ/T 160.41-2004(3)	
		106	苯	《工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物》GBZ/T160.42-2007(3)	
		107	甲苯	《工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物》GBZ/T160.42-2007(3)	
		108	二甲苯	《工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物》GBZ/T160.42-2007(3)	
		109	苯乙烯	《工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物》GBZ/T160.42-2007(3)	
		110	丙酮	《工作场所空气有毒物质测定脂肪族酮类化合物》GBZ/T160.55-2007(3)	
		111	丁酮	《工作场所空气有毒物质测定脂肪族酮类化合物》GBZ/T160.55-2007(3)	
		112	甲醇	《工作场所空气有毒物质测定醇类化合物》GBZ/T160.48-2007(3)	
		113	乙酸乙酯	《工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T160.63-2007(3)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
二	工作场所	114	乙酸丁酯	《工作场所空气有毒物质测定饱和脂肪族酯类化合物》GBZ/T160.63-2007(3)	
		115	乙醚	《工作场所空气有毒物质测定脂肪族酯类化合物》GBZ/T160.52-2007(3)	
		116	二氯甲烷	《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》GBZ/T160.45-2007(4)	
		117	三氯甲烷	《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》GBZ/T160.45-2007(3)	
		118	1,2-二氯乙烷	《工作场所空气有毒物质测定卤代烷烃类化合物》GBZ/T160.45-2007(3)	
		119	三氯乙烯	《工作场所空气中卤代不饱和烃类化合物的测定方法》GBZ/T160.46-2004(3)	
		120	四氯乙烯	《工作场所空气中卤代不饱和烃类化合物的测定方法》GBZ/T160.46-2004(3)	
		121	环己酮	《工作场所空气中脂环酮和芳香酮类化合物的测定方法》GBZ/T160.56-2004(3)	
		122	异丙醇	《工作场所空气有毒物质测定醇类化合物》GBZ/T160.48-2007(3)	
		123	乙苯	《工作场所空气有毒物质测定芳香烃类化合物》GBZ/T160.42-2007(3)	
		124	液化石油气	《工作场所空气中混合烃类化合物的测定方法》GBZ/T160.40-2004(3)	
		125	铅烟、铅尘	《工作场所空气中铅及其化合物的测定方法》GBZ/T160.10-2004	只做第一法
		126	汞	《工作场所空气中汞及其化合物的测定方法》GBZ/T160.14-2004	只做第二法
		127	氧化锌	《工作场所空气中锌及其化合物的测定方法》GBZ/T160.25-2004	只做第一法
		128	镉及其化合物	《工作场所空气中镉及其化合物的测定方法》GBZ/T160.5-2004	
		129	锰及其化合物	《工作场所空气中锰及其化合物的测定方法》GBZ/T160.13-2004	只做第一法
		130	三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计)	《工作场所空气中铬及其化合物的测定方法》GBZ/T160.7-2004	只做第一法
		131	二氧化硫	《工作场所空气中硫化物的测定方法》GBZ/T160.33-2004(3; 4)	
		132	硫酸及三氧化硫	《工作场所空气中硫化物的测定方法》GBZ/T160.33-2004(5; 6)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
二	工作场所	133	硫化氢	《工作场所空气中硫化物的测定方法》GBZ/T 160.33-2004(7)	
		134	氯	《工作场所空气中氯化物的测定方法》GBZ/T 160.37-2004(3)	
		135	氨	《工作场所空气中无机含氮化合物的测定方法》GBZ/T 160.29-2004(4)	
		136	甲醛	《工作场所空气有毒物质测定脂肪族醛类化合物》GBZ/T160.54-2007(6)	
		137	氢氧化钠	《工作场所空气中钠及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.18-2004	
		138	氯化氢及盐酸	《工作场所空气中氯化物的测定方法》GBZ/T 160.37-2004(4; 5)	
		139	一氧化碳	《空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法》GB/T 9801-1988	
		140	环境空气/二氧化硫	《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 483-2009	
		141	环境空气/总悬浮颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995	
		142	环境空气/氮氧化物	《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺法》HJ 479-2009	
		143	环境空气/二氧化氮	《环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法》GB/T 15435-1995	
		144	环境空气/铅	《环境空气铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994	
		145	居住区大气/苯、甲苯、二甲苯	《居住区大气中苯、甲苯、二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法》GB/T 11737-1989	
		146	粉尘	《工作场所空气中粉尘测定第1部分:总粉尘浓度》GBZ/T 192.1-2007	
				《工作场所空气中粉尘测定第2部分:呼吸性粉尘浓度》GBZ/T 192.2-2007	
				《工作场所空气中粉尘测定第3部分:粉尘分散度》GBZ/T 192.3-2007(3, 4)	
				《工作场所空气中粉尘测定第4部分:游离二氧化硅含量》GBZ/T 192.4-2007(3)	
		147	噪声	《工作场所物理因素测量第8部分:噪声》GBZ/T189.8-2007	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
二	工作场所	148	高温作业环境/气象条件	《高温作业环境气象条件测定方法》GB/T 934-2008	
		149	工频电场	《工作场所物理因素测量第 3 部分: 工频电场》GBZ/T 189.3-2007	
		150	微波辐射	《工作场所物理因素测量第 5 部分: 微波辐射》GBZ/T 189.5-2007	
		151	室内照明	《照明测量方法》GB/T 5700-2008	
		152	铜烟、铜尘	《工作场所空气中 铜及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.9-2004	
		153	镍及其无机化合物(按 Ni 计)	《工作场所空气中 镍及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.16-2004	
		154	氢氧化钾	《工作场所空气中 钾及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.17-2004	
		155	二氧化锡(按 Sn 计)	《工作场所空气中 锡及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.22-2004	只做第一法
		156	一氧化氮	《工作场所空气中 无机含氮化合物的测定方法》GBZ/T 160.29-2004(3)	
		157	二氧化氮	《工作场所空气中 无机含氮化合物的测定方法》GBZ/T 160.29-2004(3)	
		158	砷及其无机化合物(按 As 计)	《工作场所空气中 砷及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.31-2004(3)	
		159	正己烷	《工作场所空气有毒物质测定 烷烃类化合物》GBZ/T 160.38-2007(6)	
		160	溶剂汽油	《工作场所空气中 混合烃类化合物的测定方法》GBZ/T 160.40-2004(3)	
		161	敌敌畏	《工作场所空气中 有机磷农药的测定方法》GBZ/T 160.76-2004(3)	
		162	乐果	《工作场所空气中 有机磷农药的测定方法》GBZ/T 160.76-2004(3)	
		163	氯化锂	《工作场所空气中 锂及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.11-2004	
		164	钴及其氧化物(按 Co 计)	《工作场所空气中 钴及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.8-2004	
		165	联苯	《工作场所空气中 多苯类化合物的测定方法》GBZ/T 160.43-2004(3)	
		166	游离二氧化硅	《工作场所空气中粉尘测定 第 4 部分: 游离二氧化硅含量》GBZ/T 192.4-2007(3)	
		167	高温	《工作场所物理因素测量 第 7 部分: 高温》GBZ/T 189.7-2007	
		168	紫外辐射	《工作场所物理因素测量 第 6 部分: 紫外辐射》GBZ/T 189.6-2007	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
二	工作场所	169	臭氧	《工作场所空气中氧化物的测定方法》GBZ/T 160.32-2004(3)	
		170	磷酸	《工作场所空气中 无机含磷化合物的测定方法》GBZ/T 160.30-2004(3)	扩项
		171	氟化氢(按F计)、氟化物(按F计)	《工作场所空气中 氟化物的测定方法》GBZ/T 160.36-2004	扩项
		172	钼及其化合物(按Mo计)	《工作场所空气中 钼及其化合物的测定方法》GBZ/T 160.15-2004	扩项 第一法
		173	手传振动	《工作场所物理因素测量 第9部分:手传振动》GBZ/T 189.9-2007	扩项
三	生物材料	174	尿/三氯乙酸	《尿中三氯乙酸分光光度法测定方法》WS/T 64-1996	
				《尿中三氯乙酸顶空气相色谱测定方法》WS/T 96-1996	
		175	尿/铅	《尿中铅的石墨炉原子吸收光谱测定方法》WS/T 18-1996	
		176	血/铅	《血中铅石墨炉原子吸收光谱测定方法》WS/T 20-1996	
		177	尿/汞	《尿中汞冷原子吸收光谱测定方法(一)碱性氯化亚锡还原法》WS/T 25-1996	
				《尿中汞冷原子吸收光谱测定方法(二)酸性氯化亚锡还原法》WS/T 26-1996	
		178	尿/砷	《尿中砷的二乙基二硫代氨基甲酸银-三乙醇胺分光光度测定方法》WS/T 28-1996	
		179	尿/氟	《尿中氟的离子选择电极测定方法》WS/T 30-1996	
		180	尿/镉	《尿中镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法》WS/T 32-1996	
				《尿中镉的火焰原子吸收光谱测定方法》WS/T 31-1996	
		181	血/铅、镉	《血中铅、镉的石墨炉原子吸收光谱测定方法》WS/T 174-1999	
四	一次性使用卫生用品、卫生纸	182	细菌菌落总数	《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979-2002(附录B B2)	
				《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979-2002(附录E E1)	
				《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979-2002(附录E E2)	
				《卫生纸(含卫生纸原纸)》GB 20810-2006(附录A, A.3)	
		183	大肠菌群	《一次性使用卫生用品卫生标准》GB15979-2002(附录B B3)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
四	一次性使用卫生用品、卫生纸			《卫生纸(含卫生纸原纸)》 GB 20810-2006(附录 A, A. 4)	
		184	绿脓杆菌	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB15979-2002(附录 B B4)	
		185	金黄色葡萄球菌	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB15979-2002(附录 B B5)	
				《卫生纸(含卫生纸原纸)》 GB 20810-2006(附录 A, A. 5)	
		186	溶血性链球菌	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB15979-2002(附录 B B6)	
				《卫生纸(含卫生纸原纸)》 GB 20810-2006(附录 A, A. 6)	
		187	真菌菌落总数	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB15979-2002(附录 B B7)	
五	公共场所	189	细菌总数	《公共场所卫生检验方法第 3 部分:空气微生物》 GB/T18204.3-2013 (3)	标准变更
				《公共场所卫生检验方法第 4 部分:公共用品用具微生物》 GB/T18204.4-2013 (3)	标准变更
				《游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定》 GB/T18204.9-2000	
		190	大肠菌群	《公共场所卫生检验方法第 4 部分:公共用品用具微生物》 GB/T18204.4-2013 (4)	标准变更
				《游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定》 GB/T18204.10-2000	
		191	金黄色葡萄球菌	《公共场所卫生检验方法第 4 部分:公共用品用具微生物》 GB/T18204.4-2013 (5)	标准变更
		192	真菌总数	《公共场所卫生检验方法第 4 部分:公共用品用具微生物》 GB/T18204.4-2013 (6)	标准变更
		193	温度	《公共场所卫生检验方法第 1 部分:物理因素》 GB/T18204.1-2013 (3)	标准变更

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
五	公共场所			《公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013（16）	标准变更
		194	相对湿度	《公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013（4）	标准变更
		195	风速	《公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013（5）	标准变更
		196	气压	《公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013（10）	标准变更
		197	照度	《公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013（8）	标准变更
		198	噪声	《公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素》GB/T18204.1-2013（7）	标准变更
		199	一氧化碳	《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014（3）	标准变更
		200	二氧化碳	《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014（4）	标准变更
		201	氨	《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014（8）	标准变更
		202	甲醛	《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014（7）	标准变更
		203	尿素	《公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物》GB/T18204.2-2014（13）	标准变更
		204	溶血性链球菌	《公共场所卫生检验方法第 4 部分：公共用品用具微生物》GB/T18204.4-2013（7）	扩项
六	疾病控制	205	总余氯	《水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》HJ 586-2010	
		206	粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 A	
		207	沙门氏菌	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 B	
				《感染性腹泻的诊断标准》WS271-2007 附录 B.B.1	
				《伤寒、副伤寒诊断标准》WS 280-2008 附录 A.A.1	
		208	志贺氏菌	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 附录 C	
				《细菌性痢疾、阿米巴痢疾诊断标准》WS 287-2008 附录 A.A.1	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
六	疾病控制	209	有效氯	《消毒技术规范》 (卫法监发[2002]282号)2.2.1.2.1	
		210	有效碘	《消毒技术规范》(卫法监发[2002]282号) 2.2.1.2.2	
		211	肠道寄生虫虫卵	《全国临床检验操作规程》(第3版)第三篇 第二章第四节	
		212	肝吸虫抗体	《华支睾吸虫病诊断标准》 WS 259-2009 附录B	
		213	疟原虫	《疟疾诊断标准》 WS 259-2006 附录C	
		214	丝虫	《丝虫病诊断标准》 WS 260-2006 附录B	
		215	阿米巴滋养体、包囊	《细菌性痢疾、阿米巴痢疾诊断标准》WS 287-2008 附录A.A2.1.1;A2.1.2	
		216	霍乱弧菌	《霍乱诊断标准》 WS 289-2008 附录A	
		217	O ₁₅₇ H ₇ 肠出血性大肠杆菌的分离鉴定	《全国出血性大肠杆菌 O ₁₅₇ H ₇ 感染性腹泻监测 方案》(试行)附件2	
		218	副溶血性弧菌	《感染性腹泻的诊断标准》 WS 271-2007 附录B.B.3	
		219	狂犬病病毒抗体	《狂犬病诊断标准》 WS 281-2008 附录A.A.2	
		220	布鲁氏菌抗体	《布鲁氏菌病诊断标准》 WS 269-2007 附录C.C.1.2	
		221	HBsAg、HBsAb、 HBcAb、HbeAg、 HBeAb	《乙型肝炎的诊断标准》WS 299-2008 附录A.A.1.1; A.1.2; A.1.3; A.1.4; A.1.5	
		222	丙氨酸氨基转移酶	《全国临床检验操作规程》(第3版)第四篇 第四章第一节	
		223	IIIV 抗体	《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断标准》WS 293-2008 附录A.A1.1.2	
		224	梅毒抗体	《梅毒诊断标准》 WS 273-2007 附录B.B.1.4	
		225	支原体	《全国临床检验操作规程》(第3版)第六篇 第五章	
		226	衣原体	《全国临床检验操作规程》(第3版) 第六篇第六章	
		227	淋球菌	《淋病诊断标准》 WS 268-2007 附录A.A.2	
七	消毒效果监测	228	菌落总数 (细菌总数)	《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录A, A.2)	
				《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录A, A.3)	

序号	检测产品/类别	检测项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
七	消毒效果监测			《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录 A, A. 4)	
				《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录 A, A. 5)	
				《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录 A, A. 6)	
				《消毒技术规范》 (卫法监发[2002]282 号) 3.17.6	
				《消毒技术规范》 (卫法监发[2002]282 号) 3.17.7	
				《消毒技术规范》 (卫法监发[2002]282 号) 3.17.8	
		229	压力蒸汽灭菌效果监测	《医院消毒供应中心第 3 部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准》(WS 310.3-2009)	
				《消毒技术规范》 (卫法监发[2002]282 号) 3.17.2.1	
		230	紫外线辐照强度	《消毒与灭菌效果的评价方法与标准》 (GB15981-1995)	
				《消毒技术规范》 (卫法监发[2002]282 号) 3.17.4.1	
		231	金黄色葡萄球菌	《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录 A, A. 1.6)	
				《消毒技术规范》(卫法监发[2002]282 号) 3.17.15.2	
		232	乙型溶血性链球菌	《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录 A, A. 1.4)	
				《消毒技术规范》(卫法监发[2002]282 号) 3.17.15.3	
		233	沙门氏菌	《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录 A, A. 1.3)	
				《消毒技术规范》(卫法监发[2002]282 号) 3.17.15.4	
		234	铜绿假单胞菌	《医院消毒卫生标准》GB 15982-2012(附录 A, A. 1.5)	

以下空白

江门市新会区疾病预防控制中心/江门市新会区卫生检验中心

授权签字人及其授权签字领域

证书编号：2015190795S

第 1 页 共 1 页

序号	授权签字人姓名	职务/职称	授权签字领域	批准日期	备注
1	聂新强	中心副主任/ 副主任医师	全部项目检验报告	2015 年 2 月 9 日	
2	李秀莺	中心副主任/ 副主任医师	疾病控制检验报告	2015 年 2 月 9 日	
3	林金丽	检验科科长/ 主任技师	全部项目检验报告	2015 年 2 月 9 日	
4	徐灼均	检验科副科长/ 副主任技师	全部项目检验报告	2015 年 2 月 9 日	
5	梁卫桥	检验科副科长/ 主管技师	微生物、临床检验报告	2015 年 2 月 9 日	
6	林卫光	防疫科科长/ 主管医师	疾病控制检验报告	2015 年 2 月 9 日	
7	陈国荣	质管科科长/ 副主任技师	全部项目检验报告	2015 年 2 月 9 日	
8	陈日暖	公共卫生科科长/ 副主任医师	公共卫生检验报告	2015 年 2 月 9 日	

以下空白